

BIA


Seduta riunione



CARATTERISTICHE TECNICHE


design J. Bennett & G. Ingignoli

schienale	medio in poliuretano schiumato a freddo, flessibile (65 kg/m ³), ignifugo, esente da CFC, con inserto in acciaio.
sedile	sedile in multistrato di faggio sp. 12 mm (certificato FSC), con inserti filettati ribattuti; imbottitura in poliuretano flessibile ignifugo, schiumato a freddo, iniettato, esente da CFC.
braccioli	<u>in alluminio</u> pressofuso di forma chiusa, trapezoidali, agganciati allo schienale. Le parti in alluminio possono essere lucidate o verniciate nere.
meccanismo	<u>oscillante armonico</u> che permette una leggera oscillazione della seduta. Angoli di oscillazione 7° indietro, 4° in avanti. Posizione di partenza sedile 3° indietro. È disponibile una versione con sola elevazione a gas che consente un'escursione di 11 cm.



Leva a destra, per regolare l'altezza della seduta

base	<u>a 5 razze</u> in alluminio lucido o verniciata a polveri epossidiche nere. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti (Ø 60 mm per base lucida, Ø 65 mm per la base verniciata nera).
ergonomia	Bia è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.
finiture base	 Alluminio lucido  Alluminio nero



finiture
braccioli



Alluminio lucido



Alluminio nero

tessuti

Cat. D

Skill (ecopelle)



PGM3



PGTR



PGCD



PGTA



PGR1



PGCG



PGBZ



PGGB



PGVC



PGM2



PGNE

Cat. F

Step



STX2



STZ9



STSB



STE1



STBS



STVU



STE4



STE3



STE2



STNE

Chili



S0G6



S0G2



S0G3



S0M3



S0V2



S0R0



S0R4



S0RA



S0R7




S0R2



S0B9



S0B8



S0V5



S0V6



S0V7



S0NE

Stromboli



S8G0



S8M1



S8R1



S8R3



S8R2



S8B3



S8B2



S8B0



S8V2



S8NE

Silvertex



SBR7



SBV1



SBR3



SBR4



SBR5



SBR6



SBB7



SBB3



SBB6



SBG1



SBB1



SBM2



SBV4



SBV6



SBV3



SBG6

Valencia



SWR6



SWBI



SWV7



SWRA



SWR8



SWR3



SWR2



SWB8



SWG4



SWB9



SWB2



SWM6



SWG0



SWG8



SWG7



SWG1

Jet



JTW2



JTW3



JTH2



JTGM



JTYF



JT1R



JTRG



JTO1



JTR1



JTVM



JT07



JTVI



JTG3



JTV7



JTC1



JTV8



JTB3



JTZ6



JTM2



JTZ0

Magnum (ecopelle)



T5G7



T5B0



T5B6



T5B2



T5B5



T5R4



T5R6



T5V3



T5G1



T5M6



T5M5



T5G4



T5M3



T5V8



T5NE

Connect



T6G0



T6G1



T6G2



T6R0



T6R1



T6R2



T6V5



T6V6



T6B6



T6NE

Rivet



T7B1



T7B4



T7B2



T7R6



T7R0



T7R1



T7R2



T7R3



T7V0



T7V5



T7V4



T7V3



T7G3



T7G1



T7G4




T7G7

Era



Go Check



Rondo



Cat. R

Disco Coex




Cat. G

Remix 3



Morph



Focus



Focus Melange



Aida




Cat. Q

Steelcut Trio 3



Ecriture



Ombra



Cat. P

Pelle



Cat. PX

Pelle Fiore



Cat. X

Elmosoft




Montana




ABACO

Meccanismo oscillante armonico

Elevazione a gas.
Braccioli in alluminio




Elevazione a gas.
Senza braccioli.



Elevazione a gas

Braccioli in alluminio



Senza braccioli.

