

GRADONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura moduli	costituita da fianchi e top in truciolare nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, in sp. 18 mm (densità 720 kg/m ³ , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) uniti tra loro con viti e barilotti. Il top viene fissato ad incastro attraverso staffe in plastica. Internamente sono presenti dei traversi in melaminico, sp. 18 mm per irrigidire la struttura. In corrispondenza degli angoli interni, ci sono delle staffe in acciaio sp. 4 mm che ancorano i pannelli tra loro e presentano un foro filettato su cui si avvitano i piedini. I piedini sono realizzati in plastica, hanno un diametro 38 mm, un'altezza di 70 mm e una escursione +10 mm per una perfetta aderenza al pavimento. Lo spazio utile di 24 mm tra pavimento e modulo, garantisce il cablaggio continuo dei vari elementi. Il modulo di dimensioni 45x45 cm è dotato di 2 piedini e 2 ruote gommate piroettanti di diametro 68 mm colore nero per essere movimento con facilità. Su richiesta, è disponibile un kit 2 ruote per tutti gli altri elementi. I moduli base devono essere obbligatoriamente ancorati l'uno all'altro con delle staffe in acciaio sp. 4 mm. Gli elementi laterali e schienali vengono fissati con viti. I moduli possono essere forati superiormente per inserimento di lampade e vasi portapiante, e cablati con Versapick.			
cuscinio	composto da un pannello circolare in melaminico Ø 40 cm, ed imbottitura in poliuretano espanso 40 kg/m ³ . Rivestito in tessuto con fondo in PVC antiscivolo.			
vaso	in plastica. Apertura vaso diametro 18 cm. Viene inserito all'interno del foro di diametro 15,8 cm			
lampada Flow Glass	info www.rotaliana.it Rotaliana			
lampada Multipot+	info www.rotaliana.it Rotaliana			
Versapick	per ricarica smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili Predisposto con 2 prese USB di tipo A			
dimensioni moduli (in cm)	L	P	H	moduli base e schienale
	45/90/135	45	48	
	90/135	90	48	
	135	135	48	
	35	90	93	moduli laterali
	35	135	93	

finiture
pedana

melaminico



MBI Bianco



MCE Cemento



MTR Tortora



MOB Olmo chiaro



MNT Noce canaletto

finiture
cuscino

tessuto



Cat. B

Bondai

Cat. D

King Flex

Cat. F

Step - Jet - Connect - Rivet - Era - Go Check - rondo

Cat. R


Disco Coex - Lanee Melange

ABACO

MODULO BASE




L. 45 cm
P. 45 cm
H. 48 cm




L. 90 cm
P. 45 cm
H. 48 cm




L. 135 cm
P. 45 cm
H. 48 cm




L. 135 cm
P. 90 cm
H. 48 cm




L. 90 cm
P. 90 cm
H. 48 cm



L. 135 cm
P. 135 cm
H. 48 cm




L. 90 cm
P. 90 cm
H. 48 cm




L. 135 cm
P. 135 cm
H. 48 cm


MODULO SCHIENALE




L. 45 cm
P. 45 cm
H. 48 cm




L. 90 cm
P. 45 cm
H. 48 cm



L. 135 cm
P. 45 cm
H. 48 cm




L. 135 cm
P. 90 cm
H. 48 cm




L. 135 cm
P. 135 cm
H. 48 cm

MODULI LATERALI




L. 35 cm
P. 90 cm
H. 93 cm



L. 35 cm
P. 135 cm
H. 93 cm



ACCESSORI




Cuscino
Ø 40 cm
H. 4 cm




Vaso
Ø 18 cm



Lampada Multipot+
Rotaliana




Lampada Flow Glass T2
Rotaliana




Verspick (presa USB)


FORATURE



Ø 15,8 cm





Ø 26,2 cm





L. 1,9 cm
H. 6,3 cm

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



Composizione A





Composizione B




Composizione C




Composizione D



x2




x1



x1



x1



x1



x2



x12



x2



x2