ALPLUS

Alplus - Panca

CARATTERISTICHE TECNICHE design Marco Zito

struttura	a 4 gambe in alluminio pressofuso, verniciata goffrata con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, nero RAL 9005 e tortora. Piedini di regolazione +20 mm.
cuscino	costituito da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm, imbottitura in poliuretano espanso sagomato (PF 50/P FR). Altezza cuscino 8 cm. Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle.
seduta	costituita da cuscino con schienale o cuscino con schienale e bracciolo, composti da un pannello in multistrato di legno sp. 20 mm ed imbottitura in poliuretano espanso a doppia densità (seduta PF 50/P FR, schienale PF 30 FR). Applicazione di ovatta R&B ignifuga 100 gr. Rivestimento in tessuto, ecopelle o pelle. La seduta ha un'altezza totale di 38 cm ed è anche disponibile con clip di aggancio per pannelli di separazione.
pannello divisorio	realizzato in pannello di multistrato di legno sp. 20 mm, integrato di poliuretano PF 40/P CM ambo i lati. Il pannello va applicato allo schienale della seduta. Rivestimento in tessuto (no eco-pelle o pelle).
contenitori	in melaminico disponibili a giorno o con un vano chiuso da anta. Dimensioni: L. 60 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 60 cm P. 60 cm H. 77 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 38 cm, L. 120 cm P. 60 cm H. 77 cm.
accessori	appendiabiti: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata.
	vassoio: in lamiera d'acciaio piegata di sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata.
	tavolino appeso con piano circolare: fisso, di diametro pari a Ø 35 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca.
	tavolino appeso con piano rettangolare: girevole a 360°, di dimensioni pari a L. 40 cm P. 30 cm, con piano in melaminico e supporto in metallo. Peso massimo supportato 10 kg. Viene fissato alla struttura della panca.
	prese: dotata di 1 spina (Shuko DE o UK) o di 1 presa con 2 USB 5V A+C. Viene fissata alla struttura del divano.
	vertebra: in poliestere con chiusura a cerniera.
finitura struttura	**Alluminio verniciato goffrato** ZGBI - Bianco RAL 9010 ZGTR - Tortora ZGNE - Nero RAL 9005

finitura piano

Melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MNC noce

Laccato opaco

- LAW1 Bianco RAL 9016
- LATR Tortora
- LANE Nero RAL 9011

accessori

Metallo verniciato

- ZGBI Bianco
- ZGTR Tortora
- ZGNE Nero

tessuti

Cat. H

Madrid 3D

- T3M0
- T3V0
- T3V2
- T3B2
- T3V4
- T3M3
- T3B3

Cat. D

King Flex

- XFML
- XFB2
- XFAZ
- XFH6
- XFB4
- XFBX
- XFRM
- XFZC
- XFM0
- XFS2
- XFYD
- XFYS
- XFV1
- XFVM
- XFV0
- XFB0
- XFGC
- XFGS
- XFJ1
- XFM1
- XFCD
- XFZ0

Time

- S6G2
- S6V0
- S6R2
- S6R1
- S6R6
- S6R3
- S6R5
- S6B7
- S6B1
- S6B0
- S6B4
- S6V1
- S6V3
- S6V4
- S6M2
- S6M1
- S6M0
- S6G0
- S6B5
- S6G1

Skill (ecopelle)

- PGM3
- PGTR
- PGCD
- PGTA
- PGR1
- PGCG
- PGBZ
- PGGB
- PGVC
- PGM2
- PGNE

Cat. F

Step

- STX2
- STZ9
- STSB
- STE1
- STBS
- STVU
- STE4
- STE3
- STE2
- STNE

Chili

- S0G6
- S0G2
- S0G3
- S0M3
- S0V2
- S0R0
- S0R4
- S0RA
- S0R7
- S0R2
- S0B9
- S0B8
- S0V5
- S0V6
- S0V7
- S0NE

Silvertex

- SBR7
- SBV1
- SBR3
- SBR4
- SBR5
- SBR6
- SBB7
- SBB3
- SBB6
- SBG1
- SBBI
- SBM2
- SBV4
- SBV6
- SBV3
- SBG6

Valencia

- SWR6
- SWBI
- SWV7
- SWRA
- SWR8
- SWR3
- SWR2
- SWB8
- SWG4
- SWB9
- SWB2
- SWM6
- SWG0
- SWG8
- SWG7
- SWG1

Jet

JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG
JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7
JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0

Magnum (ecopelle)

T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6
T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8
T5NE

Connect

T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5
T6V6 T6B6 T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. G

Remix 3

RIO3 RIRB RIRG RIRE RIBR RIO1 RIMC
RITA RIBE RIEC RIH2 RIGC RILV RIB4
RIA4 RIB1 RIV4 RIGB RIG2 RIR2 RIV1
RIO4 RIYE RIV3 RIGR

Oceanic

S2B4 S2B3 S2B2 S2R1 S2R2 S2R0 S2V2
S2V0 S2G0 S2M0

Focus

R9MB R9M8 R9M6 R9MA R9M4 R9M3 R9R3
R9R1 R9R0 R9V3 R9V2 R9B1 R9M2 R9G0
R9B2 R9M0

Focus Melange

R8M4 R8M6 R8R1 R8V3 R8V7 R8G9 R8G0
R8B2 R8B1 R8M5 R8R4 R8M0 R8M1 R8G3
R8G4 R8G5

Aida

S3VA S3MD S3R8 S3R0 S3MC S3R5 S3R1
S3R3 S3V2 S3BC S3B0 S3VD S3V4 S3G1
S3G2

Cat. Q

Steelcut Trio 3

SYR1 SYRO SYRC SYRF SYRE SYRR SYMG
SYMA SYMS SYBB SYB1 SYA1 SYAZ SYV4
SYVM SYGC SYV1 SYRG SYG1 SYAT

Ecriture

S4B1 S4M0 S4M1 S4M2 S4V1 S4M3 S4V0
S4V2 S4V3 S4NE S4G2 S4G1 S4G3 S4R0
S4M4

Ombra

S5R4 S5R3 S5R0 S5R2 S5M0 S5V2 S5V1
S5V0 S5G0 S5R1 S5G1 S5B2 S5B1 S5B0
S5G2

Cat. P

Pelle

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE

Cat. PX

Pelle Fiore

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM1 KTM4 KTM2 KTVS KTG1 KTAZ
KTBL KTB4 KTGR KTG3 KTGS KTNE

Cat. X

Elmosoft

ELM3 ELM6 ELM9 ELBC ELGC ELMH ELMG
ELR1 ELV6 ELNE

Montana

KUM3 KUG2 KUG0 KUM0 KUM1 KUM2

ABACO

Panca 2 posti.
P. 44 cm.



Panca 3 posti.
P. 44 cm.



Panca 2 posti.
P. 60 cm.



Panca 3 posti.
P. 60 cm.



Panca 4 posti.
P. 60 cm.



Panca 2 posti.
Seduta con schienale.



Panca 3 posti.
Seduta con schienale.

Panca 4 posti.
Seduta con schienale.

Panca 2 posti.
Seduta con schienale.
Predisposto con agganco per pannello divisorio.



Panca 3 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm

Panca 4 posti.
Seduta con schienale con agganci per pannello divisorio.
P. 60 cm.

COMPONENTI - Strutture

Struttura panca.



A	L. 60	P. 60	H. 37 cm
B	L. 120	P. 60	H. 37 cm
C	L. 140	P. 60	H. 37 cm
D	L. 160	P. 60	H. 37 cm
E	L. 180	P. 60	H. 37 cm
F	L. 240	P. 60	H. 37 cm
G	L. 120	P. 44	H. 37 cm
H	L. 180	P. 44	H. 37 cm

Struttura panca back-to-back.



A	L. 120	P. 120	H. 37 cm
B	L. 180	P. 120	H. 37 cm
C	L. 240	P. 120	H. 37 cm

Struttura back-to-back - Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm).



A	L. 120	P. 123	H. 37 cm
B	L. 240	P. 123	H. 37 cm

Pannello rivestito per panca back-to-back P. 123 cm.



Struttura per due contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2) - P. 104 cm.



Lato 1
Side 1

Lato 2
Side 2

Struttura per 2 contenitori (lato 1) e 4 sedute (lato 2).
Predisposta per pannello divisorio rivestito (sp. 3 cm) - P. 107 cm.



Lato 1
Side 1

Lato 2
Side 2

COMPONENTI - Cuscini / Sedute / Pannelli divisori

Cuscino per panca - P. 44 cm.



Cuscino per panca - P. 60 cm.



Seduta con schienale - P. 60 cm.



Seduta con schienale predisposta per aggancio pannello divisorio.
P. 60 cm.



Seduta ad angolo con schienale e 1 bracciolo.



Seduta ad angolo predisposta per aggancio pannello divisorio.



Dx	L. 60	P. 60	H. 38 cm
Sx	L. 60	P. 60	H. 38 cm
Dx	L. 80	P. 60	H. 38 cm
Sx	L. 80	P. 60	H. 38 cm

Dx	L. 60	P. 60	H. 38 cm
Sx	L. 60	P. 60	H. 38 cm
Dx	L. 80	P. 60	H. 38 cm
Sx	L. 80	P. 60	H. 38 cm

Pannello divisorio L. 60 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio L. 120 P. 3 H. 82 cm.



Pannello divisorio per seduta ad angolo.



Dx	L. 60	P. 60	H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx	L. 60	P. 60	H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Dx	L. 80	P. 60	H. 38 cm (kit 2 pannelli)
Sx	L. 80	P. 60	H. 38 cm (kit 2 pannelli)

COMPONENTI - Connessioni

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 180°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 2 vie a 135°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 66 P. 70 cm
B L. 66 P. 70 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 120°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

Connessione 3 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 82 P. 75,5 cm
B L. 82 P. 75,5 cm
(predisposto per plug)

Connessione 4 vie a 90°.
Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(predisposto per plug)

COMPONENTI - Accessori

Tavolino appeso con piano circolare.

Tavolino appeso girevole con piano rettangolare.



Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 44 cm
B L. 60 P. 44 cm
(per plug)

Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 60 P. 60 cm
B L. 60 P. 60 cm
(per plug)

Piano in melaminico sp. 18 mm.



A L. 120 P. 60 cm
B L. 120 P. 60 cm
(per plug)

Vassoio L. 60 P. 60 H. 4 cm.



Appendiabiti.



Portariviste.



Contenitore a giorno.



A L. 60 P. 60 H. 38 cm
B L. 60 P. 60 H. 77 cm

Contenitore con 1 anta e vano a giorno.



A L. 120 P. 60 H. 38 cm
B L. 120 P. 60 H. 77 cm

COMPONENTI - Elettrificazione

VERSADOT - 1 x USB “Type C” 5V - 1 x USB “Type A” 5V - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.



2 USB 5V (A+C)

VERSADOT - 1 x POWER - Staffa per aggancio a struttura inclusa - Cavo di alimentazione non incluso.



DE **UK**



Cavo di alimentazione con spina e connettore GST-18 femmina a 3 poli.



Vertebra.