

Scheda Tecnico Illustrativa Seduta Riunione

Serie "Trilogy"



Immagini identificative del prodotto

DESCRIZIONI TECNICHE:

Struttura: polipropilene rinforzato e carter retro schienale in polipropilene nero.

Imbottitura: espanso spessore cm 5 e 3 densità 40/30.

Braccioli: Strutturali con copri bracciolo in polipropilene.

Meccanismo: oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura e regolazione dell'intensità.

Elevazione: pompa a gas (certificata UNI 9084/86).

Ruote: Ø 50 in poliammide.

Base girevole: acciaio cromato.



H	96-105
L	56
P	64

Semi-direzionale struttura cromata, oscillante,
base acciaio cromato.

FINITURE DISPONIBILI:

CATEGORIA 1 **MADRID**



ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM



MD515




MD514



MD502



MD510



MD511

CATEGORIA 1 **COVE**




C539




C21



C84



C98



C560

CATEGORIA 2 **ANGEL**


ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM




AN38




AN46



AN14



AN30



AN35



AN53



AN50




AN45




AN20



AN55



AN39



AN56




AN57


CATEGORIA 2 **ONE**



ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM



ON4067



ON6591



ON6512




ON6017



ON7033



ON7029



ON7022



ON3007




ON3008




ON3530



ON4028



ON8032



ON1506



ON2519



ON8033

CATEGORIA 2 **GAZEBO**

ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM



S4979



S71



S792



S680



S726



S6



S151




S1194



S1307




S1809




S4947




S6985



S4009



S1955



S991

CATEGORIA 2 KING-FLEX



ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM



KF1006



KF6007




KF6026



KF7023



KF7015




KF3030



KF3083



KF4030



KF4066



KF4008



KF4020



KF8027



KF8009



KF9228



KF8033