SABREE

Madia



CARATTERISTICHE TECNICHE design M. Armani

scocca interna	La scocca interna è realizzata in melaminico sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS. La struttura include inoltre un tramezzo con spessore di 38 mm in medesima finitura ed è sostenuta da uno zoccolo realizzato in MDF sp. 50 mm (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. Nella parte inferiore sono fissati 5/6 piedini (Ø 40 mm, H. 7 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
ante	ante in mdf verniciato opaco: sp. 20 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca. Le ante sono dotate di sistema di apertura push-pull, con cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura.
	ante in legno: sp. 20 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica. Le ante sono dotate di sistema di apertura push-pull, con cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura.
	anta rivestita in tessuto con maniglia in tessuto: sp. 33 mm, realizzata in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e rivestita in tessuto. L'anta è caratterizzata da una geometria ondulata ed è dotata di una maniglia in tessuto dello stesso materiale che ne consente l'apertura a trazione. Le ante sono dotate di cerniere che permettono un'apertura di 110°. Non è prevista la serratura.
schiena di finitura	schiena in mdf verniciato opaco: sp. 20 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca.
	schiena in legno: sp. 20 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica.
madia con top e fianchi in finitura **MV - W**	top e fianchi in mdf verniciato opaco (**MV**): sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca.
	top e fianchi in legno (**W**): sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica

madia con top in vetro ondulato verniciato lato inferiore
MV + VI
W + VI

top in vetro ondulato verniciato lato inferiore: vetro extrachiaro sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi arrotondati e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore.

fianchi in mdf verniciato opaco (**MV + VI**): sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri finitura opaca.

fianchi in legno (**W + VI**): sp. 25 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale. Le superfici sono tinte a base acrilica

dimensioni madia (in cm)

mdf verniciato opaco MV

L	P	H
155	48	59
205	48	59

legno W

L	P	H
155	48	59
205	48	59

mdf verniciato opaco con top in vetro MV + VI

L	P	H
155	48	58
205	48	58

legno con top in vetro W + VI

L	P	H
155	48	58
205	48	58

finitura scocca interna

melaminico

MNV Nero velluto

finitura zoccolo

mdf verniciato opaco

MVNE Nero

finitura ante

mdf verniciato opaco

MVDO Arancio polvere
MVCD Grigio corda

legno

WFC Frassino tinto rovere
WFD Frassino tinto arancio polvere
WFN Frassino nero

tessuto

Cat. G *
Cat. Q *

* = Consultare la cartella colori

finitura schiena e fianchi di finitura

mdf verniciato opaco

MVDO Arancio polvere
MVCD Grigio corda

legno

WFC Frassino tinto rovere
WFD Frassino tinto arancio polvere
WFN Frassino nero

finitura top

mdf verniciato opaco

MVDO Arancio polvere
MVCD Grigio corda

legno

WFC Frassino tinto rovere
WFD Frassino tinto arancio polvere
WFN Frassino nero


vetro ondulato verniciato lato inferiore

VIAV Avorio chiaro
VINE Nero


ABACO | Madia

mdf verniciato opaco
3 ante mdf


MV



Sx
Lh



mdf verniciato opaco
con top in vetro
3 ante mdf
MV + VI




Sx
Lh




mdf verniciato opaco
4 ante mdf

MV






mdf verniciato opaco
con top in vetro
4 ante mdf
MV + VI






mdf verniciato opaco
2 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + (**Cat. G/Cat. Q**)




Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

mdf verniciato opaco
con top in vetro
2 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto
MV + VI + (**Cat. G/Cat. Q**)



Sx
Lh




Sx
Lh


Dx
Rh

mdf verniciato opaco
3 ante mdf + 1 anta rivestita
in tessuto

MV + (**Cat. G/Cat. Q**)




Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

mdf verniciato opaco
con top in vetro
3 ante mdf + 1 anta rivestita in
tessuto
MV + VI + (**Cat. G/Cat. Q**)



Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

legno
3 ante legno

W




Sx
Lh



legno con top in vetro
3 ante legno

W + VI




Sx
Lh



legno
4 ante legno


W






legno con top in vetro
4 ante legno

W + VI






legno
2 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto
W + (**Cat. G/Cat. Q**)




Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

legno con top in vetro
2 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto
W + VI + (**Cat. G/Cat. Q**)




Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

legno
3 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto
W + (**Cat. G/Cat. Q**)




Sx
Lh




Sx
Lh

Dx
Rh

legno con top in vetro
3 ante legno + 1 anta rivestita
in tessuto
W + VI + (**Cat. G/Cat. Q**)



Sx
Lh



Sx
Lh

Dx
Rh